

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя, которая прилагается, потому что она содержит важную информацию по технике безопасности для установки и использования устройства.

К работе с устройством не допускать людей, которые не ознакомились с руководством пользователя.

Руководство пользователя рекомендуем сохранить, поскольку оно может быть полезно в будущем. Устройство должно использоваться только для целей, указанных в данном руководстве.

Устройство должно быть распаковано перед началом работы. После снятия упаковки убедитесь, что оборудование находится в хорошем состоянии.

Если этот продукт имеет дефекты, тогда не следует его использовать пока они не будут удалены

Продукт предназначен для домашнего и коммерческого использования и не может быть использован вопреки цели.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением принципов, изложенных в руководстве, так что мы рекомендуем вам следовать приведенным выше инструкциям, упомянутым правилам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию. Таким образом, вы можете быть уверены в своей безопасности и избежать повреждений устройства.

Производитель и поставщик не несут ответственности за какие-либо убытки или ущерб, связанные с продуктом, в том числе с экономическими и нематериальными убытками, потерей прибыли, доходов, данных, удовольствия при использовании этого продукта или других, связанных с ним продуктов - косвенными, случайными или устойчивыми потерями или уничтожением. Вышеизложенное применяется независимо от того относится ли утрата или повреждение от:

1. Ухудшение качества или бездействие продукта или связанных с ним продуктов из-за повреждения, а также отсутствие доступа до продукта, отданного в ремонт, что спровоцировало простой, потерю времени пользователя или перерыв в предпринимательской деятельности;
2. Ненадлежащие результаты работы продукта или связанных с ним продуктов;
3. Это относится к потерям или повреждению согласно свободной юридической теории, включая небрежность и другой вред, расторжение контракта, явной и подразумеваемой гарантии и строгую ответственность (даже если производитель или поставщик был предупрежден о возможности таких убытков).

Меры предосторожности:

Особое внимание во время проектирования было посвящено стандартам качества устройства, где наиболее важным фактором является обеспечение безопасности эксплуатации.

Устройство должно быть защищено от контакта с агрессивными, вязкими и пачкающими жидкостями.

Устройство это запрограммировано так, чтобы оно вновь осуществляло функционирование в случае восстановления источника питания электроэнергией после отключения питания.

Внимание! Рекомендуем использовать защиту, чтобы дополнительно защититься от возможных перенапряжений в инсталляциях. Сетевые фильтры являются эффективной защитой от случайной подачи к устройству напряжения выше нормального. Повреждения, вызванные подачей напряжения выше, чем предусматривает инструкция, не подлежат гарантийному ремонту.

Перед транспортировкой выключите устройство.

Перед подключением устройства к источнику питания, убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению, указанному в руководстве.

Правильная утилизация устройства:

Обозначение перечеркнутой мусорного бака указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими отходами с домашнего хозяйства во всем Евросоюзе. Чтобы избежать возможного риска для окружающей среды и здоровья, вызванные неконтролируемой утилизацией отходов, следует их передать для переработки, пропагандируя тем самым сбалансированное использование природных ресурсов

Чтобы вернуть использованный продукт, нужно воспользоваться системой приема и хранения этого вида оборудования или установить контакт с Продавцом, у которого он был приобретен. Он тот час же будет подвергнут экологической обработке.

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264/H.265/MJPEG что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 2048 x 1536 (3.0 Мрх).
Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке. Устройство оснащено технологией ePoE которая позволяет передачу до 800 м со скоростью 10 Mb/s или 300 м со скоростью 100 Mb/s через витую пару кат. 5е.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Размер матрицы:	3.0 Мрх
Разрешение:	2048 x 1536 - 3.0 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720p
Выход видео:	1 Vpp / 75 Ω
Объектив:	—
Соединение Auto Iris:	DC
Чувствительность:	• 0.02 Lux (цвет) / F1.2 • 0.01 Lux (Ч / Б) / F1.2
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Тревожные входы / выходы:	2 / 2
Интерфейс RS-485:	✓
Протоколы:	Pelco-D, Pelco-P и другие
Поток (bitrate):	24 kbps ... 10240 kbps - H.264 14 kbps ... 9216 kbps - H.265
Скорость передачи главного потока:	50 кадров в секунду - 3.0 Мрх



Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HF8331FP-E
IP-КАМЕРА **DH-IPC-HF8331FP-E** - 3.0 Мрх DAHUA

Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Аудио:	• Встроенный микрофон • 2 x Вход Audio • 1 x Выход Audio • Обслуживание двунаправленного аудио • Обнаружение звука
WEB Server:	Встроенный, Соответствие NVR
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	16.12
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение DMSS , Android: Бесплатное приложение IMOU • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS , iOS (iPhone): Бесплатное приложение IMOU
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Выбранные функции:	• WDR - 140 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • EIS - Электронная стабилизация изображения • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ABF - (Auto Back Focus) - автоматическая коррекция фокуса при переключении режимов день/ночь • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • D-ZOOM - Цифровой зум • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • Детектор движения • Анализ IVS : превышение линии, вторжение, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица, подсчет людей, тепловая карта • Обнаружение звука • Настройка зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения
Питание:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 550 mA, • 24 V AC / 270 mA

Потребляемая мощность:	< 6.6 W
Корпус:	BOX, Металлический
Цвет:	Белый / Черный
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.76 kg
Размеры:	162 x 86 x 74 mm
Производитель/ Марка:	DANUA
Поддерживаемые языки:	польский, английский, болгарский, чешский, датский, финский, греческий, норвежский, шведский, венгерский
Гарантия:	3 года

Вид сбоку:




Вид снизу:




Вид сзади:



Размеры:



В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------