

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määritellyn tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkamisen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadustandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaukseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.

Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.


VTH1660CH paneeli on suunniteltu luomaan yksinkertaisen ja tehokkaan järjestelmän paikallisesta viestinnästä. Laite toimii video ovikellojen, ja muiden DAHUA paneelien kanssa. Sitä voidaan käyttää myös yksinkertaisena hälytyksen hallintapaneelina, tai merkintämoduulina tuki 6 hälytystulosten kanssa.
HUOMIO! Laite ei tue Dahua analogijärjestelmää.



Mukautuvuus:	Huonepuhelimien asennus - DAHUA
Suojus:	10.2 " TFT-LCD värimatriisi
Sisäinen muisti:	4 GB
Valitut ominaisuudet:	• Muistikortin aukko, • Sisäänrakennettu mikki, • Kaiuttimet sisäänrakennettuna, • Kaksisuuntainen viestintä, • Tasainen monitorointiparametrien säätö: kuvan kirkkaus, soittoäänien äänenvoimakkuus ja keskustelun äänenvoimakkuus, • Kyky ottaa ja tallentaa automaattisesti valokuvia, jos et halua vastata kellopainikkeeseen, • Kyky tallentaa lyhyt videoviesti vastauksen poissa ollessa kellopainikkeeseen, • IP Dahua kameroiden tuki, • Suoran viestinnän mahdollisuus kahden tai useamman paneelin välillä
Hallinta:	Kertakosketustoimintapainikkeet + kapasitiivinen kosketusnäyttö
Hälytyksen tulot:	6
Hätälähdöt:	1
Virta:	• 10 V ... 15 V DC / 580 mA, • 24 V PoE - DAHUA
Työ lämpötila:	-10 °C ... 60 °C
Väri:	Musta + Kulta
Paino:	1.11 kg
Koot:	260 x 189 x 33 mm



Tuetut kielet:	Englanti, Bulgarianlainen, Tsekki, Suomalainen, Puola, Slovenialainen, Slovakkia, Unkarilainen
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta

Etunäkymä:




Takanäkymä:





Sovellutuksen esimerkki:



1. TULOANEELI
2. Video-ovikello

3. DHI-VTNS1060A
4. Keskiö / Kytin
5. Järjestelmän hallintajärjestelmä
6. Etäasiakas

Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------