

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määriteltynä tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkamisen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadustandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaukseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyjä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.

Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.

Erittäin hyvä digitaalinen metsästyskamera, täydellinen eläinten monitoroimiseksi, esim. metsässä ja myös kotien, mökkien, varastojen jne. valvomiseksi. Sisäänrakennettu Infrapuna valaisin mahdollistaa videodatan tallentamisen myös yöllä. Jopa IR-valaisimen ollessa päällä laite on täysin näkymätön ihmissilmälle, IR LED.valojen käytön vuoksi 940 nm aaltopituudella. Yllämainitun vuoksi valaisin on täysin näkymätön ihmissilmälle. Kameran laukaisee PIR-tunnistin ja sen asetuksista riippuen voi tehdä yhden tai useamman kuvan tai nauhoittaa videojakson.

Metsästyskamera on varustettu Bluetooth- ja Wi-Fi-viestintämoduuleilla, joiden ansiosta voit mobiililsovelluksen avulla konfiguroida laitteen etänä ja käyttää muistikortilla olevia tiedostoja.

Minimi virrankulutus varmistaa erittäin pitkän ja jatkuvan toiminta-ajan akuilla, jopa 6 kuukauden ajan.

Metsästyskamera on täysin hermeettinen ja vastustaa hyvin erilaisia ympäristö olosuhteita.

Varoitus! Metsästysjanera tukee vain SDHC korttia ja FAT32 tiedostojärjestelmää. Poista akut ennen SD-kortin liittämistä/poistamista.



Muuttuja:	5 Mpx CMOS
Näkökulma:	80 °
IR valaisimen aallonpituus:	940 nm (näkymätön ihmissilmälle)
Infrapunavalaistuksen kantama:	20 m
Kerralla otettavien valokuvien määrä:	max. 10 still-kuvat
Sisäänrakennettu monitori:	2.3 " Parametrien ja optioiden näyttö, seisomakuvan toisto
Sisäinen muisti:	—
Ulkoinen muisti:	max. 128 GB SD-muistikortti (ei mukana)
Yksittäiskuvan erottelukyky:	24 Mpx / 20 Mpx / 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx
Videojakson erottelukyky:	1728 x 1296 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 30 fps 1280 x 720 @ 30 fps 848 x 480 @ 30 fps 640 x 360 @ 30 fps
Videon jakson kesto:	5 ... 180 s
Päivä/yö-tila:	ICR automaattinen suodatin
PIR ilmaisimen havaintoalue:	20 m
PIR tunnistin:	säädettävällä herkkyydellä (3 tasoa)

Tunnistuskulma:	120 °
Akun virransyöttö:	• 8 kpl LR6 (AA) • DC 6V/12W virransovitin (ei mukana) - 1.3/3.5 mm pistoke
Valmiustilavirran kulutus:	< 0.25 mA - Akun syöttö on riittävä noin 6 toimintakuukaudeksi Standby tilassa
Työ lämpötila:	-20 °C ... 60 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso:	5 ... 90 % (ei lauhduttava)
Valitut ominaisuudet:	• Time Lapse-toiminto - ottaa kuvan määritettynä aikana riippumatta siitä, tapahtuuko liikettä (5s ... 24h), • Sisäänrakennettu Bluetooth-moduuli, jonka avulla voit konfiguroida laitteen mobiilisovelluksen avulla avaamatta koteloä, • Mahdollisuus käyttää laitetta käyttämällä siihen tarkoitettua mobiilisovellusta : Android: Ilmainen sovellutus Trail Camera Pro2 iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Trail Camera Pro • Sisäänrakennettu Wi-Fi moduuli : IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Toimintapiiri : 10 m - AP tila, • Tiiviysluokka : IP66
Paino:	0.31 kg
Koot:	136 x 101 x 77 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti, Ranska, Espanja
Takuu:	2 vuotta

Etinäkymä:



Näkymä asennuksen puolelta:



Sisäinen kuva kotelosta:





Liittimet:



Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------



Käyttäjän käsikirja

Koodi: HC-RD2029WF
KAMERAN HAKU **HC-RD2029WF**
