

## Προειδοποίηση!

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής.

Η χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες.

Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει να φυλάσσεται, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η συσκευή πριν την ενεργοποίησή της πρέπει να ανοιχτεί από τη συσκευασία της. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.

Εάν το προϊόν αυτό έχει ελαττώματα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως ότου δεν επισκευαστεί.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή και εμπορική χρήση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, γι' αυτό σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας ως προς την λειτουργία, την χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλειά σας καθώς και αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής όπως και ο προμηθευτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σχετικά με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ή άλλων ζημιών, απώλειας κερδών, εσόδων, ικανοποίησης κατά την χρήση του προϊόντος ή άλλων προϊόντων σχετικών με αυτό - έμμεσης, θετικής ή αποθετικής απώλειας ή ζημιάς. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η απώλεια ή η ζημιά αναφέρεται στα εξής:

1. Στην υποβάθμιση της ποιότητας ή την απουσία λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων λόγω ζημιάς, όπως επίσης και στην έλλειψη πρόσβασης στο προϊόν που έχει δοθεί προς επισκευή, κάτι που προκάλεσε την διακοπή εργασίας, την απώλεια χρόνου από το χρήστη ή την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Στην ανεπαρκή απόδοση της λειτουργίας του προϊόντος ή των σχετικών με αυτό προϊόντων.
3. Αυτό ισχύει για απώλειες και ζημιές που ανήκουν σε οποιαδήποτε νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και άλλων ζημιών, της καταγγελίας της σύμβασης, της ρητής ή σιωπηρής εγγύησης καθώς και της αντικειμενικής ευθύνης (ακόμη και αν ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο εμφάνισης τέτοιων ζημιών).

### Μέτρα ασφαλείας:

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί κατά το σχεδιασμό στα πρότυπα ποιότητας της συσκευής, όπου σημαντικότερος παράγοντας αποτελεί η εξασφάλιση ασφαλείας κατά την χρήση.

Η συσκευή θα πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με καυστικά, χρωστικά και παχύρρευστα υγρά.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να τίθεται σε λειτουργία και πάλι σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικού ρεύματος μετά από μια διακοπή τροφοδοσίας.

**Προσοχή! Προτείνουμε την χρήση προστατευτικών μέσων για την περαιτέρω προστασία της συσκευής από πιθανές υπερτάσεις που μπορεί να προκύψουν στις εγκαταστάσεις. Οι συσκευές προστασίας από υπερτάσεις παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τυχαία τροφοδοσία στην συσκευή, τάσης υψηλότερης από την ονομαστική. Οι ζημιές που προκαλούνται από τροφοδοσία τάσεων υψηλότερων απ' ό,τι προτείνεται στις οδηγίες, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**

Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν από την μεταφορά.

Πριν την σύνδεση της συσκευής σε μια πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη τάση είναι σύμφωνη με την μέγιστη επιτρεπτή τάση που ορίζεται στο εγχειρίδιο.

### Σωστή απόρριψη του προϊόντος:

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων δηλώνει, ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον ή την υγεία που προκαλούνται από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, θα πρέπει να δοθεί προς ανακύκλωση προωθώντας με αυτό το τρόπο την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Για να επιστρέψετε ένα φθαρμένο προϊόν, θα πρέπει να κάνετε χρήση του συστήματος συλλογής και διάθεσης τέτοιου τύπου εξοπλισμού ή να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί προς ανακύκλωση με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί με πομπούς VTX-51A, 52A, 53A και VTX-55A. Επιτρέπει τη λήψη σημάτων ήχου (audio) (2 κανάλια) και σημάτων εικόνας (video) από κάμερες CCTV. Ο δέκτης λειτουργεί με μερικές κεραίες της ζώνης των 5.8 GHz, διαθέτοντας σύνδεσμο RSMA. Η εμβέλεια μετάδοσης εξαρτάται από τον τύπο πομπού που χρησιμοποιείται (παράμετρος απολαβής κεραίας) και μπορεί να είναι από 400 m μέχρι αρκετά χιλιόμετρα για τις παραβολικές κεραίες (απολαβή κεραίας περίπου 20dBi).

Οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα από τα επτά διαθέσιμα κανάλια συχνότητας στη ζώνη των 5.8 GHz. Η επιλογή του καναλιού μπορεί να γίνει με ρύθμιση των μεταγωγέων (switchers) του πίνακα μετά την αφαίρεση του καλύμματος. Μέσα στη συσκευή έχει τοποθετηθεί μία ισχυρή ενδεικτική λυχνία LED.




|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αριθμός καναλιών:                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Περιοχή συχνοτήτων (frequency range): | 5.740 ... 5.860 GHz<br>Ο κατάλογος των καναλιών<br>Ch 1 = 5.740 GHz<br>Ch 2 = 5.760 GHz<br>Ch 3 = 5.780 GHz<br>Ch 4 = 5.800 GHz<br>Ch 5 = 5.820 GHz<br>Ch 6 = 5.840 GHz<br>Ch 7 = 5.860 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Video format (μορφή εικόνας):         | PAL / NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Στάθμη σήματος εικόνας (video):       | 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Στάθμη σήματος ήχου (audio):          | 1 Vpp / 1.5 kΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Εναισθησία δέκτη:                     | - 80 dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Παροχή ισχύος:                        | 11 ... 15 V / 130 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Σωστές συνθήκες λειτουργίας:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• το σετ (πομπός και δέκτης) που υποστηρίζει την ίδια κάμερα, πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο ίδιο κανάλι (ο διακόπτης ρυθμισμένος στον ίδιο αριθμό)</li> <li>• στην ίδια τοποθεσία, κάθε από τα χρησιμοποιούμενα σετ πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε διαφορετικό κανάλι</li> <li>• οι κεραίες του πομπού και του δέκτη θα πρέπει να είναι ορατές ή μία στην άλλη (να μην παρεμβάλλονται εμπόδια όπως κτίρια, τοίχοι, δέντρα κ.λπ. ανάμεσά τους)</li> <li>• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες με συνδέσμους τοποθετημένους στο κάτω μέρος. Προστατεύει κατά της εισόδου νερού μέσω καλωδίων και συνδέσμων στο εσωτερικό της συσκευής</li> </ul> |
| Θερμοκρασία λειτουργίας:              | -25 °C ... 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Διαστάσεις:                           | 90 x 75 x 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Εγγύηση:

2 ετών

Άποψη μετά την αφαίρεση του καλύμματος:



1. Έξοδος ήχου Audio
  2. Διακόπτης επιλογής καναλιού
  3. Ενδεικτική λυχνία ισχύος LED
  4. Είσοδοι ισχύος
  5. Έξοδος εικόνας (video)
  6. Σύνδεσμος κεραίας
- Σύνδεσμοι συσκευής:



Πλάγια όψη τοποθέτησης:



ΠΑΚΕΤΟ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm | Μικτό βάρος: 0 kg |
|----------------------------------|-------------------|